

Geacht college,

De rekenkamercommissie dankt het college voor de bestuurlijke reactie. Omdat het college in haar reactie aangeeft 'in voldoende tot hoge mate de analyses, de conclusies en vooral de aanbevelingen uit het rapport te delen', volstaat een korte reactie ten behoeve van de behandeling van de raad en staat kort stil bij de 2 nuanceringspunten die het college in haar reactie heeft gegeven.

Ten eerste "het missen of niet op waarde kunnen schatten van het dashboard duurzaamheid". In het onderzoek zijn verschillende dashboards en concernrapportages ontvangen, bestudeerd en verwerkt in de analyses en conclusies. Het genoemde dashboard duurzaamheid is wel opgemerkt, maar deze was niet meer actueel en de genoemde indicatoren zonder doel/ambitie konden niet in relatie tot het gevoerde beleid gebracht worden. In bijlage 4 zijn de verschillende bronnen verantwoord. De in de rapportage opgenomen conclusies zijn gebaseerd op meerdere bronnen en daarmee gedegen onderbouwd.

Ten tweede geeft het college aan via de P&C cyclus de raad geïnformeerd en betrokken te hebben op het thema duurzaamheid. Dat is precies wat de rekenkamercommissie stelt in de constateringen onder 3.4. Daarin stelt de rekenkamercommissie dat deze informatie "een beperkt detailniveau heeft" en gefragmenteerd is. Het college erkent dit ook in haar bestuurlijke reactie en noemt enkele verbetermogelijkheden om de raad integraler te informeren op het thema duurzaamheid. Dit biedt de raad mogelijkheden om hier een richtinggevende uitspraak over te doen.

Tenslotte noemt het college de reeds geplande sessie met de raad in het eerste kwartaal van 2024 om gezamenlijk over duurzaamheid in gesprek te gaan. De rekenkamercommissie verwacht met dit onderzoek en aanbevelingen handvatten aangereikt te hebben, waarmee raad en college in gezamenlijkheid en ieder vanuit de eigen rol beter vorm en inhoud kunnen geven aan de duurzaamheidsambities voor Papendrecht.

Met vriendelijke groet,
Namens de rekenkamercommissie Papendrecht

Martijn Groenewegen